

## **BEAPHAR**

### **Sprej proti roztočům**

**Popis:** Sprej proti roztočům, 0,6 % roztok určený pro okrasné ptactvo.

**Držitel licence:** Beaphar BV, Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte/ Nizozemí.

**Účinné látky a ostatní složky:** 100 g roztoku obsahuje účinnou látku: 0,6 g extrakt ze řimbaby (25%). Další složka: Isopropanol.

**Použití:** Můžete aplikovat na veškeré okrasné ptactvo napadené roztoči jako jsou zákožka svrabová, blechy, vši apod.

**Omezení při používání:** Neaplikujte sprej na zvířata nemocná, v rekonvalescenci a mladší 2 měsíců. Neaplikujte sprej na zvířata, která slouží jako potrava.

**Vedlejší účinky:** Mohou se vyskytnout alergické reakce jako svalový třes, průjem nebo dýchavičnost. Pokud zpozorujete u Vašeho zvířete výskyt vedlejších účinků, informujte veterinárního lékaře.

**Přípravek je určen pro:** Okrasné ptactvo.

**Dávkování, způsob a doba používání:** Nastříkejte prosím roztok na opeření zvířete ze vzdálenosti 5 až 15 cm pomocí 2 až 6 nástřiků (podle velikosti zvířete). Chraňte oči a zobák. V případě potřeby můžete po 2-3 dnech opakovat. Aplikaci lze takto opakovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

**Upozornění ke správnému používání:** Lahvičku s čerpadlem vždy držte ve svislé poloze.

**Zvláštní pokyny pro skladování:** Uchovávejte v temnu a suchu při teplotách do 25°C. Po překročení data expirace přípravek již nepoužívejte.

**Zvláštní varování:** Rozprašovač proti roztočům je určen pouze k aplikaci na okrasné ptactvo a jen k vnějšímu použití!

**Zvláštní bezpečnostní pokyny pro likvidaci nepoužitých léčiv:** Nevypotřebovaná léčiva prosíme ekologicky likvidujte – odevzdávejte je do sběrný škodlivých látek. Pokud je vyhazujete do koše v domácnosti, zajistěte je tak, aby nemohla být zneužita. Veterinární léčiva není povoleno vyhazovat do odpadních vod. Jsou jedovatá pro vodní organismy, ve vodních zdrojích by mohla způsobit dlouhodobé škody.