



DOG BARRIER DOOR



WWW.SAVIC.BE

Ringlaan 10 • B-8501 Heule • Belgium
Tel. +32 56 35 33 45 • Fax +32 56 35 77 30
info@savic.be

SAVIC[®]
pets' favourite

WICHTIG: BITTE FÜR EINEN SPÄTEREN BEZUG AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN



EINFÜHRUNG

Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um diese Anleitung vollständig durchzulesen und somit eine sichere Verwendung Ihres Schutzgitters sicherzustellen.

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in Besitz aller aufgelisteten Teile sind:

- A) 1 Dog Barrier door
- B) 4 Einstellschrauben
- C) 4 Sicherungsringe
- D) Beutel mit 2 Schrauben (D1), 2 Wandhalterungen (D2), 2 Klebepads (D3) und 2 Wanddübeln (D4).

Bei fehlenden oder beschädigten Teilen, das Schutzgitter bitte nicht verwenden. **(1)**



INSTALLATION DES DOG BARRIER DOOR


Mit diesem Schutzgitter können Sie verhindern, dass Ihr Hund Zugang zu bestimmten Zimmern hat. Dieses Schutzgitter eignet sich für beliebige Räume, wie beispielsweise Küche oder Schlafzimmer, und lässt sich an Korridoren, Türöffnungen oder entsprechend geeigneten Treppen installieren. Prüfen Sie die Breite des Durchgangs, an dem Sie das Schutzgitter installieren möchten. Das Schutzgitter eignet sich für eine Durchgangsbreite zwischen 75 und 84 cm. **WICHTIG:** Verwenden Sie dieses Schutzgitter nicht an Durchgängen mit einer Breite von über 84 cm. Für solche Durchgangsbreiten sind Erweiterungen 7 cm erhältlich (Art. nr. 951097). Da das Schutzgitter druckmontiert wird, muss sichergestellt werden, dass der Durchgang, an dem es installiert werden soll, stabil und sicher ist. Es ist sicherzustellen, dass alle Oberflächen sauber sind und sich kein Material daran ablöst. **(2)**

ANMERKUNGEN ZUR INSTALLATION AN TREPPEN

Achtung: Das Schutzgitter muss bezüglich der Treppe korrekt positioniert werden, da sonst die Sicherheit Ihres Hundes beeinträchtigt werden könnte. Unter Umständen ist es praktischer, das Gitter am Treppenabsatz zu positionieren, um somit den Zugang zur Treppe vollständig zu versperren. Falls das Schutzgitter oben an der Treppe verwendet wird, um zu verhindern, dass Ihr Hund die Treppe herunterfallen könnte, muss dieses an der obersten Stufe installiert werden. Wenn das Schutzgitter unten an der Treppe verwendet wird, muss dieses an der untersten Stufe installiert und dabei darauf geachtet werden, dass es vorne an der Stufe, weg von der zweiten Stufe, positioniert wird. Ist das Treppenschutzgitter oben an der Treppe angebracht, muss es von der Treppe weg öffnen. Wird das Schutzgitter oben an der Treppe zum Durchgehen geöffnet, müssen Sie darauf achten, nicht über die untere Stange des U-förmigen Rahmens zu stolpern.

EINPASSEN DES DOG BARRIER DOOR UND DER WANDRINGE

Bitte beziehen Sie sich beim Anbringen auf die Abbildungen. Schieben Sie die vier Einstellschrauben (B) in die Kunststoffstöpsel an jeder Ecke des Treppenschutzgitters. Um die beiden oberen Einstellschrauben (B) am Treppenschutzgitter müssen Wandhalterungen (D2) angebracht werden. Setzen Sie das Treppenschutzgitter in der geschlossenen Stellung in die gewünschte Öffnung ein. Um zu gewährleisten, dass das Treppenschutzgitter richtig gesichert ist, beginnen Sie mit den Einstellschrauben (B) unten am Treppenschutzgitter. Achten Sie darauf, dass das Treppenschutzgitter mittig sitzt, schieben Sie die Einstellschrauben (B) heraus und sichern Sie diese, indem Sie die Sicherungsringe (C) festziehen. Justieren Sie als Nächstes die oberen Einstellschrauben (B), wobei ebenfalls darauf zu achten ist, dass das Treppenschutzgitter in der Mitte sitzt. Ziehen Sie die Sicherungsringe (C) so fest an, bis der Türgriff ausgerichtet ist. Nachdem die Arme des inneren und äußeren Rahmens parallel sind, können Sie die Position der Wandhalterungen (D2) mit einem Bleistift markieren. Entfernen Sie das Treppenschutzgitter und sichern Sie die Wandhalterungen (D2) an der Wand, Türöffnung oder Treppe mittels den Klebepads (D3) oder beiliegenden Schrauben (D1 + D4). (Benutzen Sie die Haftpads nicht auf Tapete oder einem anderen Untergrund mit losen Materialien.)



Wird das Gitter verschraubt, bohren Sie zunächst ein 6-mm-Loch in die Wand und setzen Sie den Wanddübel ein. Sichern Sie den Wandnapf anschließend mit der Schraube. Falls Sie in eine Gipsbauplatte bohren, sind Gipskartondübel (im Baumarkt erhältlich) zu verwenden. Sie können jetzt das Türschutzgitter wieder so, wie zuvor erläutert, einsetzen.

Prüfen Sie, dass das Treppenschutzgitter sicher eingebaut und befestigt ist. Diese Prüfung sollte täglich wiederholt werden, um zu gewährleisten, dass das Schutzgitter sicher befestigt ist und dass alle Anbauteile und Arretierungen ordnungsgemäß funktionieren. **(3)**

GEBRAUCH DES DOG BARRIER DOOR

Öffnen des Treppenschutzgitters: Drücken Sie den Arretierungsknopf, heben Sie gleichzeitig den Hebel an, und die Tür leicht aufheben

Schließen des Treppenschutzgitters: Richten Sie Griff und Rahmen aufeinander aus und senken Sie den Hebel so weit, bis er einrastet.

SICHERHEITSTIPS

- Das Heimtier soll beobachtet werden und darf nicht alleingelassen werden, bis es mit dem Gitter vertraut ist.
- Es empfiehlt sich, täglich zu prüfen, ob das Schutzgitter tatsächlich noch sicher befestigt ist.
- Sicherstellen, dass das Schutzgitter immer korrekt geschlossen ist.
- Das Schutzgitter ist nicht für die Verwendung im Freien geeignet.


- Kleine Hände können von einem aufschwingenden Gitter eingeklemmt werden.
- Das Gitter darf nur für Heimtiere verwendet werden. Für Gebrauch mit kleinen Kindern ist es nicht geeignet.
- Die Sicherheitshinweise nicht entfernen, da das Schutzgitter möglicherweise auch einmal von einer anderen Person verwendet wird.
- Diese Anweisungen an einem sicheren Ort aufbewahren, da sie sich bei einer Neupositionierung des Schutzgitters als sehr nützlich erweisen können.
- ACHTUNG! Eine falsche Installation oder Positionierung dieses Schutzgitters kann sich als gefährlich erweisen.
- ACHTUNG! Das Schutzgitter nicht mehr verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- ACHTUNG! Das Schutzgitter darf niemals über Fensteröffnungen installiert werden.

Zur Installation des Schutzgitters sollten Sie nicht länger als 5 Minuten benötigen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kinder während der Installation des Schutzgitters nicht in die Nähe zu lassen, da gewisse kleinere Bauteile vor dem Anbringen eine mögliche Erstickungsgefahr darstellen können.

REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches feuchtes Tuch. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

ERWEITERUNG DES TREPPENSCHUTZGITTERS



(4) Einige empfohlene Konfigurationen sind abgebildet. Zum Anbringen des Erweiterungssystems (separat erhältlich, Art. nr. 951097) entfernen Sie zunächst die beiden Einstellschrauben (B) an der Seite des Treppenschutzgitters. Entfernen Sie die Kunststoffstößel an den Ecken des Treppenschutzgitters (eventuell müssen Sie die Stößel unter Verwendung eines flachen Schraubendrehers und eines Hammers abhebeln). Drücken Sie erst die Verlängerung hinein und dann die Kunststoffstößel zurück in die Verlängerung. Schieben Sie die Einstellschrauben wieder hinein und passen Sie das Türschutzgitter so an, wie es im Abschnitt EINPASSEN DES DOG BARRIER DOOR erläutert ist. Hinweis: Bei Verwendung einer Verlängerung müssen Wandringe benutzt werden. Bringen Sie diese bitte so an, wie im Abschnitt EINPASSEN DER WANDRINGE beschrieben. Ist eine zweite oder dritte Verlängerung erforderlich, wiederholen Sie dieses Verfahren auf der anderen Seite des Treppenschutzgitters. **(5)**